

İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PROTOKOLÜ

.....TİC.LTD.ŞTİ
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROTOKOLÜ

İLGİ: 4857 SAYILI İŞ KANUNU
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERİ

YÜKLENİCİ FİRMA ADI:

ADRESİ :

KONU : İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

AMAÇ : İşbu protokol, işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin temini, kazaların en alt düzeye indirilerek can ve mal emniyetinin sağlanması, her türlü tesis ve malzemenin hassasiyetle korunmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

FİRMA ELEMANLARI TARİHİNDE, İŞ YERİNDE
ÇALIŞMAK ÜZERE İŞE GİRİŞ YAPMIŞTIR.

TERSANE TEMSİLCİSİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

YÜKLENİCİ FİRMA YETKİLİSİ

.....

İŞYERİMİZE HOŞGELDİNİZ

İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PROTOKOLÜ

Eklerdeki sayfalarda tarafınıza sunulan İş Sağlığı ve İş Güvenliğine ait hususlar genel hatlarıyla özet olarak verilmiştir.

Çalışanlarımıza daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak, ürün ve üretim güvenliğini sağlamak, verimi arttırmak, kazalar, hastalıklar ve makine kaybı sonucu oluşabilecek maddi ve manevi giderleri bertaraf etmek hepimizin ortak amacıdır.

Bu amaç doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili belirtilen konulara kesinlikle riayet etmenizi rica ederiz.

Aksi halde doğabilecek zararlar konusunda sorumluluğun firmanıza ait olacağını hatırlatır, işbirliğimizin sürekli olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

İŞ YERİNDE UYULACAK KURALLAR**A) GENEL HÜKÜMLER**

- a) 4857 Sayılı İş Kanununun 77. Maddesi gereği Yüklenici, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm önlemleri alacak ve araç gereçleri noksansız ve hasarsız bulunduracak, gerekli kişisel koruyucu donanımları sağlayacak, kullanımlarını sağlayıp denetimlerini yapacak, eskiyen, bozulan, özelliğini kaybeden kişisel koruyucu malzemeyi derhal değiştirecektir.
- b) İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Tüzük ve Yönetmeliklerinde belirtilen kurallara riayet edilecektir.
- c) Yapılan iş gereği iş yerinin tüm çalışma kurallarına ve talimatlarına uyulacaktır.

B) GİRİŞ**1- YÜKLENİCİNİN PERSONELİ:**

1.1) "Personel" ibaresi Yüklenicinin tüm çalışanlarını ifade etmektedir ve kapsamaktadır. Yüklenici İŞVEREN'ce kabul edilecek tam yetkili bir vekilini İŞVEREN'te bulundurmak ve işin mahiyeti, büyüklük, önem ve akışına uygun sayıda ehil ve deneyimli personel kullanmakla yükümlüdür.

1.2) İŞVEREN, Yükleniciden, işçileri arasında ehliyetsizliği, itaatsizliği ve her ne şekilde olursa olsun iş başında bulunmasına mani halleri görülenlerin uzaklaştırılmasını talep etmeye yetkilidir. Yüklenici bu talebi en geç 24 saat içinde yerine getirmek ve işten uzaklaştırılan yerine 3 gün içinde yenisini koymakla yükümlüdür.

1.3) Yüklenici Sözleşme konusu iş için çalıştıracağı tüm işçilerinin istihdam, taşıma, yeme, yatma, ücret, prim, sigorta, vergi vb, tüm giderlerini üstlenmek ve vergi ve sigorta primlerini zamanında ödemek zorundadır. Yüklenici, çalıştırdığı işçilerin vergi ve sigorta primleri ödemeleri ile ilgili tüm belgeleri talep edildiği zaman İŞVEREN'e sunmayı kabul etmiştir.

1.4) Bu maddeye aykırı davranıldığında ve İŞVEREN'e sorumluluk yöneltildiğinde Yüklenici, İŞVEREN'in zarara uğramasına meydan vermeyecek ve bu maddeye aykırı davranılması nedeniyle oluşan her türlü sorumluluğa bizzat katlanacaktır. İşverenin

İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PROTOKOLÜ

Yükleniciye rücu hakkı saklıdır. Yüklenici, İşveren tarafından rücu edildiği takdirde, İŞVERENin uğradığı zararı nakden ve defaten tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

1.5) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, işe aldığı her işçinin işe giriş tarihi, adı ve soyadı, mesleği, ücretini ve savcılık sicil kaydını İşverene bildirecek, İşverence tanzim edilecek kimlik kartını her an üzerinde taşımasını sağlayacaktır İşçinin işten ayrılması ya da herhangi bir bilginin değişmesi halinde eski kartı iptal ettirerek en geç 2 gün içinde yeniletecektir.

1.6) Giriş yapmadan veya işe başlamadan önce baret, firmanın adını ve logosunu taşıyan tulum, çelik burunlu iş ayakkabısı Yüklenici firma tarafından kendi işçilerine verilecektir. Diğer kişisel koruyucular İŞVEREN tarafından YÜKLENİCİ işçisine zimmet karşılığı verilecektir.

1.7) Yüklenici yapacak olduğu tüm çalışmaları iş kanunu, iş güvenliği tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak yapacaktır. Kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı çalışmalar sonucu oluşabilecek tüm olaylardan yüklenici firma sorumludur. Bu konularda gerektiğinde tersane işçi sağlığı ve iş güvenliği biriminden görüş alınacaktır.

1.8) Sertifika ve uzmanlık gerektiren işlerde (kaynak, vinç kullanımı vb.) çalışacak tüm işçilerin sertifika, ehliyet ve uzmanlık belgelerinin bir örneği İŞVEREN'e bırakılacaktır.

1.9) Yüklenici, kendine ait olan ve İŞVEREN iş yerinde kullanacağı tüm makine, alet, araç ve gereçlerin periyodik bakım ve kontrollerini gösteren belgelerin bir örneğini İŞ YERİNE bırakacaktır.

1.10) İŞVEREN iş yerinde çalıştırılacak olan tüm işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir durumda olduğunu gösteren sağlık raporu ve tetanoz aşısının yapıldığını gösteren bir belge iş yerine bırakılacaktır.

1.11) 18 yaşından küçük işçiler kesinlikle çalıştırılmayacaktır. Aksi durumda doğacak hukuki sorumluluk Yüklenici firmaya aittir.

2.) İŞVEREN İŞ YERİNDE ÇALIŞMA**2.1) GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE İŞÇİLERİN SAĞLIĞI HUSUSUNDA GENEL HÜKÜMLER**

2.1) Yüklenici, hiçbir uyarı ve talimat beklemeden gerekli tüm güvenlik önlemlerini almak ve kazalardan koruma yollarını işçilerine öğretmekle yükümlüdür. Bu nedenle Sözleşme konusu işin yapımı sırasında gerek ihmal veya dikkatsizlik ve gerekse ehil olmayan işçi kullanılmasından dolayı herhangi bir nedenden ötürü olabilecek kazadan doğrudan kusuru olmasa bile Yüklenici sorumludur.

2.2) Yüklenici işçileriyle ilgili işyeri yönetiminin iş güvenliği ve sağlığı konusundaki taleplerini de bedelsiz yerine getirecektir.

İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PROTOKOLÜ

2.3) Yüklenici İş ve Sosyal Sigortalar Kanunları hükümlerine göre işçilerin sağlığını korumak üzere gereken her türlü önlemi alacak ve işçilerinin gayri sıhhi tehlike koşulları altında çalışmalarına meydan vermeyecektir. Özetle Yüklenici İş ve Sosyal Sigortalar Kanunları ile yürürlükteki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ve diğer ilgili mevzuatın yüklediği tüm mükellefiyetleri, zamanında ve tam olarak yerine getirecektir. İşin yürütümü sırasında her türlü kazalardan ve cezai ve hukuki sorunlardan, tazminat, zarar ve ziyandan doğrudan doğruya Yüklenici sorumlu olacaktır. İşbu halde, Yüklenici, İşveren'in ödemek zorunda kaldığı tazminatı ve uğradığı zararı nakden ve defaten tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

2.4) Yüklenici firma iş sağlığı ve iş güvenliğinden sorumlu bir ustabaşı atayacak, iş güvenliği ile ilgili tüm konularda iş güvenliği sorumlusu ile bu ustabaşı irtibat halinde olacaktır. Yüklenici firma tarafından atanacak sorumlunun ihmali, dikkatsizlik ve/veya hatası sebebiyle İŞVEREN iş yeri kuralları, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Tüzük ve Yönetmeliklere aykırı bir çalışma durumunda yüklenici firma sorumlu olacaktır.

2.5) İş Güvenliği sorumlusunca bildirilen önlem ve talimatlara Yüklenici ve personeli aynen uyacaktır.

2.6) Yapılan işler sonucunda oluşabilecek kaza ve meslek hastalıklarından Yüklenici sorumludur.

2.7) İşyerinde alınan önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak yönünde üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirmekten Yüklenici firmanın imtina etmesi halinde İŞVEREN tarafından esas sözleşme derhal ve tek taraflı olarak feshedilecektir.

2.8) İŞVEREN tarafından yükleniciye temin edilen gaz, oksijen, elektrot, elektrik, fırça vb sarf malzemeleri ekonomik şekilde kullanılacak, israfı halinde malzemenin bedeli İşveren tarafından Yüklenici hakedişlerinden kesilecektir.

2.9) YÜKLENİCİ , İŞVEREN'in iş yerinde tüm kişisel koruyuculardan (baret, gözlük, kulaklık, maske, eldiven, önlük, paraşüt tipi emniyet kemeri, Yükleniciin adının ve logosunun bulunduğu iş tulumu, çelik burunlu iş ayakkabısı) yapılan iş gereği hangisi uygunsa kullanılacaktır. Aksi durumda cezai müeyyide uygulanacaktır.

2.10) Yapılan tüm tehlikeli işlemler iş güvenliğinden sorumlu ustabaşı tarafından İŞVEREN işçi sağlığı ve iş güvenliği birimine bildirilecektir.

2.11) İŞVEREN'in iş yerinde İŞVEREN tarafından belirlenecek aralıklarla verilecek olan işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili eğitimlere katılım sağlanacaktır. Aksi durumda cezai müeyyide uygulanacaktır.

2.12) Yüklenici çalışanlarının geçirdiği tüm iş kazaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Bölge Müdürlüğüne iş kazası formu ile Yüklenici tarafından bildirilecek ve bir nüshası da İŞVEREN iş güvenliği birimine teslim edilecektir.

2.2) MALZEME, İMALAT VE İŞ SİGORTASI:

Yüklenici tarafından getirilen ve gemi bünyesine girmeyecek yardımcı malzeme ve ekipmanın sigorta bedeli İŞVERENE ait değildir. Personelinin İŞVEREN'de çalışmaları sırasında üçüncü şahıslara veya İŞVEREN'in işçisi ve diğer personeline verecekleri zararlarla, bunların uğrayacakları iş kazaları sonucu doğacak zarar, ziyanlardan Yüklenici sorumludur. Yüklenicinin kendi işçilerinden doğan ve İŞVEREN'in ödemek zorunda kaldığı bedellerden de Yüklenici sorumludur. Her halde, İŞVEREN'in rücu hakkı saklıdır. Yüklenici, İŞVEREN tarafından rücu edildiği takdirde, İŞVEREN'in uğradığı zararı ve ödediği tazminatı nakden ve defaten tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

2.3) İŞYERİNİN TEMİZLİĞİ:

2.3.1) İş sırasında günlük olarak ve işin sonunda Yüklenici tarafından oluşturulmuş inşaat artıkları ve hurda malzeme İŞVEREN'in göstereceği yerde toplanacak gerekirse tanzim edilerek işyeri temizlenecektir. Bu işler için Yüklenici bir bedel talep edemez. Yüklenici, kendisine ait malzeme ve geçici tesisleri geçici kabulden sonra en geç 7 gün içinde kaldırmak zorundadır. Bu süre içinde yerine getirilmediği takdirde bu işler herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın İŞVEREN tarafından yaptırılır ve bedeli Yüklenicinin hakedişinden, hakedişi kalmamışsa birikmiş teminattan kesilir ayrıca Yüklenici'ye yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı beher gün için\$ adam/saat üzerinden cezai şart bedeli tahkuk ettirilir.

2.3.2) İŞVEREN'in iş yerinde iş yapacak Yüklenici firmalar çevre ve deniz temizliğine özel itina göstereceklerdir. Özellikle 2872 Sayılı Çevre Kanunu herhangi bir kirlenmeye sebebiyet verenlere çok ağır cezalar getirmekte, kirlenmenin 5 yıl içinde tekrarı halinde cezalar 2 katı şeklinde ödenmektedir. Bu nedenle işe başlamadan önce bu konuda gerekli tedbirlerin alınması ve ancak ondan sonra işe başlanması gerekmektedir. Bu konuda tüm sorumluluk ilgili Yüklenici firmaya aittir.

2.3.3) Çevre temizliği açısından diğer bir hususta iş yeri dahilinde yapılan işlerin usulüne uygun olarak temiz yapılmasıdır. Yapılan iş sonunda artık ve pislik bırakılmaması, bırakılan artıkların temizlenmesi gerekmektedir. Her hafta iki saat (en az bir saat) tüm çalışanlar çalıştıkları mahalleri temizleyeceklerdir.

C- ÖZEL HÜKÜMLER

1) SICAK ÇALIŞMA

Sıcak çalışma, kaynak veya kesme gerektiren herhangi bir matkapla delme ve taşlama işlemleri dahil benzer çalışmalardır.

1.1) Sıcak çalışma yapılacak alanda herhangi bir gaz kaçağı, sızıntı, parlayıcı-patlayıcı, çabuk alev alan, tutuşma sıcaklığı düşük olan maddeler varsa çalışma yapılmayacaktır.

1.2) Kapalı alanlarda gaz ölçümleri yapıldıktan sonra çalışmaya başlanacaktır.

1.3) Sıcak çalışmaya başlamadan önce sıcak çalışma müsaadesi alınacak bir nüsha gemi sorumlusuna bir nüsha da işçi sağlığı ve iş güvenliği sorumlusuna teslim edilecektir.

İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PROTOKOLÜ

1.4) Sıcak çalışmaya başlamadan önce çalışma mahalli temizlenecek ve ortam sürekli havalandırılacaktır.

1.5) Kapalı ve tehlikeli alanlarda sıcak çalışma işlemi ancak bir yangıncı gözetiminde yapılacaktır.

1.6) Çalışma bölgesinde yanıcı gaz çıkaran maddeler sıcak çalışma bölgesinden en az 10 m uzağa taşınacaktır.

1.7) Kaynak Yapılacaksa;

1.7.1) Yükleniciye ait kaynakçılara işveren tarafından fan verilecek ve kaynak süresince kullanımları sağlanacaktır.

1.7.2) Kaynakçıya havalandırma fanı, kaynakçı vizörü, eldiven, önlük verilecektir.

1.7.3) Kaynakçının yanında veya yakınında çalışan diğer işçilerin, kaynaktan olumsuz etkilenmemeleri için araya en az 2 m yüksekliğinde ışık geçirmeyen bir paravan konulacaktır.

1.8) Taşlama ve Oksijenle Kesim Yapılacaksa;

1.8.1) Uygun korucu gözlük, eldiven, maske kullanılacak ve taş motor koruyucusu kesinlikle takılacaktır.

1.8.2) Boya yapılan yerde kesinlikle kaynak, taşlama, kesim yapılmayacaktır.

1.9) Yüksekte Çalışma Yapılacaksa;

1.9.1) Üzerinde durulan platform iyice sabitlenecek

1.9.2) Platform tabanları en az 60-70 cm olacaktır.

1.9.3) Üzerinde durulan platform veya iskelenin korkulukları kesinlikle güvenli olacaktır.

1.9.4) Platform veya iskele, yüzeye veya blok cephesine sağlıklı bir şekilde monte edilecektir.

1.9.5) Bunlara rağmen düşme riski söz konusu ise emniyet kemeri takılacaktır.

1.9.6) İş bitiminde çalışılan bölge temiz bırakılacak olup, kaynak motorları kapatılacak, kablolar toplanacaktır.

1.9.7) Aşağıda belirtilen hususlarda Yüklenici firma çalışanlarını uyarmak ve gerekli tedbirleri bizzat gözetmek yükümlülüğündedir. Ayrıca Yüklenici firma aşağıda listelenen önlemleri çalışanlarına tek tek ibraz edecektir. Aksi halin varlığı halinde tüm hukuki ve cezai sorumluluk Yüklenici firmaya yükletilecektir.

İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PROTOKOLÜ

- 1.9.7.1)’de yönetim tarafından belirlenen çalışma saatlerine mutlak suretle uyulacaktır.
- 1.9.7.2) İşe başlarken gerekli tüm kişisel koruyucular takılacaktır.
- 1.9.7.3) Güvenlik amirinin talimatlarına harfiyen uyulacaktır.
- 1.9.7.4) Kule kreyn ve mobil kreyn çalışması esnasında kaldırılan yükün altından asla geçilmeyecek ve asla altında bulunulmayacaktır.
- 1.9.7.5) Kreynin kaldırdığı bir yükün üzerinde veya birlikte asılarak kesinlikle kreyn ile insan taşınması yapılmayacaktır. Böyle bir durumun gözlenmesi halinde öncelikle kreyn operatörleri sorumlu tutulacaktır.
- 1.9.7.6) Kreyn ile kaldırılan ağaç, sac vb. malzemelerin kontrolsüz hareketini önlemek için mutlaka emniyet kılavuz halatları ile asılı olan parçanın dönme ve salınma emniyeti sağlanacaktır.
- 1.9.7.7) Kreyn komutları yalnız yetkili Bölüm personeli tarafından verilecektir.
- 1.9.7.8) Çivi batması, vücudun kesik, çizik vb. tarzda kan akıtıcı veya çalışmayı engelleyici darbelere maruz kalınması halinde yetkililere derhal haber verilecek ve acil sağlık müdahalesi yapılacaktır.
- 1.9.7.9) Alt katlarda, üstten malzeme veya zarar verici malzeme düşmesi muhtemel yerlerde çalışma yapılmadan önce yetkililer veya İş Güvenliği Amiri ile görüşülerek işyerinin güvenliği sağlandıktan sonra işe başlanacaktır.
- 1.9.7.10) Yeterli aydınlatmanın olmadığı yerlerde asla gece ve gündüz çalışması yapılmayacaktır.
- 1.9.7.11) Traktör, forklift, mobil kreyn vb. iş makineleri ile personel taşınması yapılmayacak, aksi halde şoför ve operatörler doğabilecek bu tür kazaların sorumlusu sayılacaktır.
- 1.9.7.12) Park halindeki nakliye ve iş makinelerinin altında veya yanında hiçkimse dinlenmeyecek ve uyumayacaktır.
- 1.9.7.13) İş güvenliği yönünden tehlikeli ve mahsurlu görülen her konudaki eksiklik yetkililere veya İş Güvenliği Amirine haber verilecektir.
- 1.9.7.14) İş Güvenliği Amiri, İş Güvenliği Saha Denetçisi ve firma yetkililerinin iş güvenliği ile ilgili ikazlarına ve ayrıca uyarı levhalarındaki talimatlara harfiyen uyulacak, uymamakta ısrarlı davranan personelin iş akitleri fesih edilecektir.
- 1.9.7.15) Ölüm tehlikesi işareti olan yerlere ilgili personelden başkasının girmesi yasaktır.
- 1.9.7.16) 2 m ve daha fazla yüksekte çalışırken emniyet kemeri takılması zorunludur.

İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PROTOKOLÜ

- 1.9.7.17) İş yeri sahası içinde baret takılması mecburidir.
- 1.9.7.18) Taşlama, oksijenle kesim, kaynak, vb. çapak ve zararlı ışınlar çıkaran işlerde çalışırken amacına uygun koruyucu gözlük kullanmak mecburidir. Kaynak yapacak olan çalışanlara gerekli kişisel koruyucular (kaynakçı vizörü, maske, eldiven, kolluk, önlük) verilecek ve kullanımı sağlanacaktır.
- 1.9.7.19) Toz, gaz, duman vb. zararlı ürünler açığa çıkaran işlerde o işe uygun maske kullanmak zorunludur.
- 1.9.7.20) Çalışırken eldiven kullanmak mecburidir.
- 1.9.7.21) Çalışırken iş tulumu veya elbisesi giymek zorunludur.
- 1.9.7.22) İş yeri sahası içinde çelik burunlu iş ayakkabısı giymek mecburidir.
- 1.9.7.23) Gürültülü yerlerde kulak tıkacı kullanmak zorunludur.
- 1.9.7.24) Çalışılan iskelelerin korkulukları ve taban platformları aralıksız koyulacak ve iskelenin cepheye ya da yüzeye sabitlendiğinden emin olunacaktır.
- 1.9.7.25) Kendi iş mahalli dışındaki bir motora, makineye veya herhangi bir cihaza müdahale etmek yasaktır.
- 1.9.7.26) Çalışmakta olan bir makineyi temizleme ve tamire teşebbüs etmek yasaktır.
- 1.9.7.27) Görevli olmadığı halde şalter ve kontrol tablolarına müdahale etmek, açmak veya kapatmak yasaktır.
- 1.9.7.28) Herhangi bir makine veya makineler grubunun yakınında kimse bulunup bulunmadığını kontrol etmeden çalıştırmak yasaktır.
- 1.9.7.29) Görevli olmadığı halde vinç diğer makineleri kullanmaya teşebbüs etmek yasaktır.
- 1.9.7.30) Vinçlere kaldırma yükünden fazla yük vurmamak ve çalışırken altında durmak ve yüklerle asılmak yasaktır.
- 1.9.7.31) Kullanılan basınçlı tüpler kesinlikle bağlanıp sabitlenecek, boş olanlar sahada bekletilmeden basınçlı tüp deposuna gönderilecektir.
- 1.9.7.32) Yüklenici çalışanları elektrikle ilgili hiçbir işe dokunmayacak, kullanılan tüm makineler topraklanacaktır. Aksi durumda cezai müeyyide uygulanacaktır.
- 1.9.7.33) Hiçbir makine amacı dışında kullanılmayacaktır.
- 1.9.7.34) İŞVEREN İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sorumlusu onayı alınmadan iskele kurulmayacaktır.

İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PROTOKOLÜ

- 1.9.7.35) Hasarlı hortum, kablo ve borular kullanılmayacak, hasarlı olanlar uygun şekilde izole edilecek ya da yenisi ile değiştirilecektir.
- 1.9.7.36) Tüm ikaz ve uyarı işaretlerine riayet edilecek, tehlikeli alanlarda sigara içilmeyecektir.
- 1.9.7.37) Herhangi bir tehlikeli durumda sorumlu ustabaşı ve iş güvenliği sorumlusu haberdar edilecektir.
- 1.9.7.38) Tozlu, gazlı, duman veya buharlı yerlerde maske ve havalandırma fanı kullanılacaktır.
- 1.9.7.39) Çalışanlar ustabaşı veya amirlerinin haberi olmadan hiçbir kimyasal madde kullanmayacaklardır.
- 1.9.7.40) Yüklenici işin yürütülebilmesi için gerekli malzemeleri iş yerinin onayı ile ambardan aldıktan sonra teslim edene kadar koruyacaktır. İş bittikten sonra artan ve kullanılmayan malzemeler temiz ve hasarsız bir şekilde iş yeriye teslim edilecektir. Hasara uğrayan makine ve cihazların tamir bedelleri ile kaybedilen veya eksik verilen alet, araç-gereç, malzeme ve cihazların satın alma bedelleri Yüklenici hakedişlerinden tazmin edilecektir. Teslim edilmeyen malzemelerin tespiti halinde malzeme bedeli kadar ceza uygulanacaktır.
- 1.9.7.41) Yük kaldırılırken kesinlikle çift kurtağzı ve mapa kullanılacaktır.
- 1.9.7.42) Gemilerdeki kapalı alanlarda bulunan tüm kaynak ve oksijen kabloları mesai bitiminde açık alanlarda toplanacak ve tüm makineler ilgili firmalar tarafından kapatılacaktır. Aksi takdirde kesilip çıkartılacaktır.
- 1.9.7.43) Amirin haberi olmaksızın normal çalışma yerleri dışındaki tehlikeli yerlere tamir veya başka gaye ile girmek yasaktır.
- 1.9.7.44) Arızalı olan makineleri çalıştırmak yasaktır, bu durumlarda bakım ustalarının haberdar edilmesi zorunludur.
- 1.9.7.45) Her türlü bakım ve tamir için ilgili amire haber vermeden işe başlamak yasaktır.
- 1.9.7.46) Bakım yapılırken makinelerin kumanda düğmeleri ve şalterlerine dokunmak tehlikeli ve yasaktır. Bakım yaparken üzerine **BAKIM VAR** levhası asılması zorunludur.
- 1.9.7.47) Kaynak yaparken koruyucu maske kullanmak zorunludur.
- 1.9.7.48) Forkliftler, vinçler hareket halindeyken yanında ve altında durmak yasaktır.
- 1.9.7.49) İşyerinde makine ve aletleri görevlisinden başkasının kullanılması yasaktır.
- 1.9.7.50) Presin altına ve üstüne girmek/çıkılmak yasaktır.
- 1.9.7.51) Asit üzerine su dökmek tehlikeli ve yasaktır.

- 1.9.7.52) Taşlama motorunu koruyucusuz kullanmak tehlikeli ve yasaktır.
- 1.9.7.53) Her türlü elektrik arızalarına ve işlerine elektrik ustalarından başkasının müdahale etmesi tehlikeli ve yasaktır.
- 1.9.7.54) Kapalı alanlarda yapılan aydınlatmalarda 24 Volt elektrik kullanılacaktır.
- 1.9.7.55) Sigorta ve şalteri devreden çıkarmadan bakıma başlamak tehlikeli ve yasaktır.
- 1.9.7.56) Yüksek ve alçak gerilimin bulunduğu yerlere yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır.
- 1.9.7.57) Oksijen ve gaz tüplerini sıcak yerlere bırakmak veya bu tür yerlerde kullanmak tehlikeli ve yasaktır.
- 1.9.7.58) Oksijen tüplerini sıcaktan ve ateşten koruyunuz.
- 1.9.7.59) Oksijen tüplerine başka gaz doldurmak veya tüpten tüpe gaz aktarmak tehlikeli ve yasaktır.
- 1.9.7.60) Oksijen tüplerine yağlı ellerle veya yağlı malzemelerle temas ve müdahale etmek tehlikeli ve yasaktır.
- 1.9.7.61) Kullanılan tüm basınçlı tüpler bağlanarak veya zincirlenerek sabitlenecektir.
- 1.9.7.62) Tüplerin vana koruma başlıklarını sürekli kullanmak mecburidir.
- 1.9.7.63) Boş olan tüpler sahada bekletilmeden depoya gönderilecektir.
- 1.9.7.64) Kullanılan LPG tüplerinin yanında veya üstünde sıcak çalışma yapmak tehlikeli ve kesinlikle yasaktır.
- 1.9.7.65) Tespit edilen gaz kaçağlarında derhal sorumlulara haber verilmesi zorunludur.
- 1.9.7.66) Hasarlı hortum ve kabloların kullanılması yasaktır.
- 1.9.7.67) Tüm çalışmalarda çevre temizliğine özen göstermek zorunludur.
- 1.9.7.68) Acil çıkış yollarını trafiğe kapatmak yasaktır.
- 1.9.7.69) Etrafa yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde dökmek yasaktır.
- 1.9.7.70) Tüm ikaz ve uyarılara uyulması zorunludur.
- 1.9.7.71) Elektrik kaynak makinesinin gövdesi, kaynak masası veya kaynak yapılan parça topraklanmadan kaynak yapmak tehlikeli ve yasaktır.
- 1.9.7.72) Görevi dışında hiç kimse elektrik teline dokunmayınız.
- 1.9.7.73) Kaynak işi bittiği zaman makinenin elektriğini kesiniz.

- 1.9.7.74) Kaynak yapılan kapalı mahallerde hava sirkülasyonunun sağlanması için fan kullanılması mecburidir.
- 1.9.7.75) Kaynak yapan kişi etrafındakilerin güvenliğinden sorumludur.
- 1.9.7.76) Bakım ve onarım işlerinde atölye disiplinine riayet etmek şarttır.Kullandığı alet ve edevatı başkalarına kullanmak üzere vermek veya başkalarından kendine ait olmayan alet ve edevatı almak yasaktır.
- 1.9.7.77) Arızalı takım ve malzeme kullanmak tehlikeli ve yasaktır.
- 1.9.7.78) Yüksek yerlere izinsiz çıkmak, gezmek tehlikeli ve yasaktır.
- 1.9.7.79) Kırık ve eskimiş merdivenleri kullanmak yasaktır.
- 1.9.7.80) Ağır yük kaldırırken bacaklarınızı bükün, yükü belinizle değil bacaklarınızla kaldırın.
- 1.9.7.81) İşyeri ve çalışma sahasından izinsiz ayrılmak yasaktır..
- 1.9.7.82) Sarhoş olarak iş yeriye gelmek yasaktır.
- 1.9.7.83) Sobaları benzin, mazot gibi patlayıcı maddelerle yakmak yasaktır.
- 1.9.7.84) Soyunma dolaplarında para ve değerli eşyalar bırakılmayacak olup, kayıplardan İŞVEREN mesul tutulmayacaktır.
- 1.9.7.85) Duvarlara ilan yapıştırmak, yazılar yazmak yasaktır.
- 1.9.7.86) Hertürlü yaralanma halinde derhal yetkili amire bilgi verilecektir..
- 1.9.7.87) İzinli ve raporlu olan personelin işyerine gelmesi yasaktır.
- 1.9.7.88) Yanıcı malzemeleri kaynak tamirhanelerinden uzak tutulacaktır.
- 1.9.7.89) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, çabuk tutuşan maddelerle çalışılan veya depolaması yapılan yerlere ateşle yaklaşmak veya sigara içmek yasaktır.
- 1.9.7.90) Bir yangın vukuunda;
- Telaşlanmayınız,
 - Bulduğunuz yerde yangın ihbar düğmesine basınız veya varsa çan çalınız.
 - İtfaiye teşkilatına haber vermek için telefon ediniz (Tel No: 110)
 - Yangın yerinin adresini en kısa ve doğru şekilde bildirin.
 - Mümkün ise yangının cinsini de bildirin. (Bina, benzin, motorlu vasıta vs. gibi)
 - Yangını çevrenizdekilere ve ilgililere en kısa zamanda duyurunuz.

İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PROTOKOLÜ

- g) İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut araç-gereç ve imkanlardan faydalanmaya çalışınız, bu işlemleri yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız.
- h) Yangının yayılmasını önlemek için yanıcı maddeleri yangın mahallinden uzaklaştırınız.
- i) Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz.

1.9.7.91) Kendinizin ve arkadaşlarınızın hayatını tehlikeye düşürebilecek hareket ve fiilde bulunmak yasaktır.

1.9.7.92) Çalışırken azami dikkat gösterilecek ve tehlikeli hareket ve şakalaşmalardan uzak durulacaktır.

1.9.7.93) Çalışırken gereksiz, işi ve kendinizi tehlikeye düşürebilecek aksesuarlar kullanmak yasaktır.

1.9.7.94) Yetkilinin iznini almadan makinelere ait muhafazaları çıkartmak tehlikeli ve yasaktır.

1.9.7.95) Gerekli olmayan elektrikleri ve su musluklarını açık bırakılmayacaktır.

Yukarıda bahsedilen tüm hususlara aykırılık halinde İŞVEREN para cezası uygulama ve esas sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahip olup, uğrayacağı tüm zarar ve ziyan ile maruz kalacağı hukuki ve cezai sorumluluklara ilişkin olarak Yüklenici firmaya rücu etme hakkını haizdir.

İşbu Sözleşme iki (2) nüsha hazırlanmış ve akid taraflarca tamamen okunmuş olup, imza tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

YÜKLENİCİ:

Adı :
Vergi dairesi ve numarası :
SSK işyeri sicil numarası :
ÇSGB Bölge No :
Adresi :